


Antystatyczne maty do wykładania półek

Antystatyka

Zdjęcie	Part Number	Opis	Dostępna Ilość	Cena za sztukę PLN
	AFM-SQ Wymiary: 330 cm x 39 cm x 2 mm	Antystatyczna, gumowa, zielona mata do wyłożenia półek lub olek wózków z dolną warstwą wytrzymałej przewodzącej tkaniny. Doskonała jakość i wytrzymałość. - Nie rozciąga się na krawędziach. Powierznia tłoczona /kwadraty/, antypoślizgowa. - Wymiary: 330 cm x 39 cm x 2 mm. Odporna na temperaturę, oleje i smary. Wytrzymuje temperaturę, np. kapiącej cyny. Wskazana do użytku w fabrykach pralek, lodówek itp do wyłożenia polek wozków transportowych na których przewozi się podzespoły kontrolerów elektronicznych do taśm montażowych	1	
	MA1 A-STAT MAT-T/G	Mata ESD na półki, dwuwarstwowa, gumowa w rolkach. Szary, połysk. - Odporna na temperaturę. Wytrzyma temperaturę np. kapiącej cyny. - Zapewnia doskonałą odporność na oleje, smary i większość typowych rozpuszczalników. - Wymiary: 31cm x 180cm x 2mm. - Oporność powierzchniowa (?/Kw):10e7-10e9 - Kolor: szary, połysk. - Tolerancja wymiarów +/- 1%	3	

	MA2 A-STAT MAT-T/G	Mata ESD na półki, dwuwarstwowa, gumowa w rolkach. Szary, połysk. - Odporna na temperaturę. Wytrzyma temperaturę np. kapiącej cyny. - Zapewnia doskonałą odporność na oleje, smary i większość typowych rozpuszczalników. - Wymiary: 60.5cm x 49cm x 2mm. - Oporność powierzchniowa (ρ/Kw): $10e7-10e9$ - Kolor: szary, połysk. - Tolerancja wymiarów +/- 1%	1	
	MA3 A-STAT- MAT- T/1,2/G Premium	Wysokiej jakości, szara, antystatyczna Mata gumowa na stoły. - Odporna na temperaturę do 120 C - Zapewnia doskonałą odporność na oleje, smary i większość typowych rozpuszczalników. - Wymiary: 60.5cm x 59cm x 2mm. - Utrzymuje właściwości antystatyczne dłużej niż zwykłe maty. - Tolerancja wymiarów +/- 1% - Spełnia wymagania ROHs i standardów ANSI/ESD S20.20 and ESD 4.1	6	

	MA4 A-STAT- MAT-T/G Premium	Antystatyczna mata doskonała na półkę. Szara. - Doskonała jakość, mocna mata podłogowa. - Nie rozciąga się na krawędziach. - Nadaje się do dużych obciążeń. - 2mm grubości, tłoczona. -Wymiary: 150cm x 42cm . - Kolor szary. Wytłoczenia. - Odporna na temperaturę do 120oC - Tolerancja wymiarów +/- 1%	1	
	MA5 A-STAT MAT-T/G	Mata ESD na półki, dwuwarstwowa, gumowa . Szary, połysk. - Odporna na temperaturę. Wytrzyma temperaturę np. kapiącej cyny. - Zapewnia doskonałą odporność na oleje, smary i większość typowych rozpuszczalników. - Wymiary: 60.5cm x 38cm x 2mm. - Oporność powierzchniowa (ρ/Kw): 10e7-10e9 - Kolor: szary, połysk. - Tolerancja wymiarów +/- 1%	1	

	MA6 AFM-R	Antystatyczna, gumowa, zielona mata na półki z dolną warstwą wytrzymałej przewodzącej tkaniny. - Doskonała jakość i wytrzymałość. - Nie rozciąga się na krawędziach. - Powierzchnia tłoczona /kwadraty/, antypoślizgowa. - Wymiary: 327cm x 40cm x 2mm. - Odporna na temperaturę, oleje i smary. - Wytrzymuje temperaturę, np. kapiącej cyny. - Tolerancja wymiarów +/- 1%.	1	159.9
	MA7 AFM-R	Antystatyczna, gumowa, zielona mata na półki z dolną warstwą z wytrzymałej przewodzącej tkaniny. - Doskonała jakość i wytrzymałość. - Nie rozciąga się na krawędziach. - Powierzchnia tłoczona /kwadraty/, antypoślizgowa. - Wymiary: 300cm x 19.5cm x 2mm. - Odporna na temperaturę, oleje i smary. - Wytrzymuje temperaturę, np. kapiącej cyny. - Tolerancja wymiarów +/- 1%.	1	89.9

	MA8	Mata ESD na stoły i półki, dwuwarstwowa, gumowa ,szara. - Odporna na temperaturę. Wytrzyma temperaturę np. kapiącej cyny. - Zapewnia doskonałą odporność na oleje, smary i większość typowych rozpuszczalników. - Oporność powierzchniowa :10e7- 10e9. - Wymiary: 60.5cm x 44.5cm x 2mm. - Tolerancja wymiarów +/- 1%.	1	24.9
		Antystatyczna Mata Stołowa Wysokiej jakości, NIEBIESKA, ANTYSTATYCZNA Mata gumowa na stoły. - Odporna na temperaturę do 120OC - Zapewnia doskonałą odporność na oleje, smary i większość typowych rozpuszczalników. - Wymiary: Rolka 45cm x 300cm x 2mm. - Utrzymuje właściwości 3antystatyczne dłużej niż zwykłe maty.	1	